

モニ1000里地 植物相調査 結果入力用フォーム(様式 I :フロラデータ) ver.4.20

サイト番号	S258
サイト名	梅の公園及び近隣の林道
調査年	2018
月	7
日	26
調査主担当者	越前
同定責任者	越前・中部
その他参加者	江藤・宇津木
参加人数	4
天候	晴れ
備考	7月に未調査となったD及びE区間を先に調査した。

調査対象外とした種群	
木本	○
イネ科	○
カヤツリグサ科	○
スゲ属	○
シダ植物	○
その他	

区間名	種名	種名チェック		花・実の有無				採取 同定?	備考
		判定	標準和名	蕾	花	実	孢子囊		
D	コニシキソウ	標準			○				
D	ウリクサ	標準			○				
D	ヤブガラシ	標準			○				
D	ハキダメギク	標準			○				
D	オッタチカタバミ	標準			○	○			
D	イヌタデ	標準			○				はあ全縁で赤み、葉裏に伏毛
D	トキンソウ	標準			○				
D	ザクロソウ	標準			○				
D	ゴウシュウアリタソウ	標準			○	○			
D	ヒメジョオン	標準		○	○				
D	ホタルブクロ	標準			○				

D	ネコハギ		標準		○					
D	ツメクサ		標準			○			採取同定	野原とオオハギは葉が1. 5~4
D	イヌガラシ		標準			○				
D	キツネノマゴ		標準			○				
D	ヨツバムグラ		標準			○				茎は四角（四稜？）
D	タネツケバナ		標準		○					
D	アカカタバミ		標準				○			
D	ヤブラン		標準			○				
D	ウシハコベ		標準		○					
D	ノブドウ		標準		○					
D	オニノゲシ		標準			○				
D	ニラ		標準		○					
D	ノカンゾウ		標準			○				
D	ツユクサ		標準			○				
D	ギシギシ		標準				○			エゾノギシギシは中肋が赤い
D	セイヨウタンポポ		標準			○				
D	ヒメオトギリ		標準			○				雄蕊10-20本（コケオトギリは同5-8本）
D	ハエドクソウ		標準			○	○			
D	ユウゲショウ		標準			○				
D	ニガナ		標準			○				
D	ヤマノイモ		標準		○					茎が赤い
D	オニドコロ		標準			○				
D	タチドコロ		標準			○				
D	シロツメクサ		標準			○	○			
D	ヘクソカズラ		標準		○	○				
D	アオツツラフジ		標準		○	○				
D	コウゾリナ		標準		○					
D	ニシキソウ		標準			○				
D	ハハコグサ		標準			○				
D	オトコエシ		標準			○				
D	ブタナ		標準			○				
D	ヒメヤブラン		標準			○				
D	アキノタムラソウ		標準			○				
D	ヨウシュヤマゴボウ		標準			○				
D	ヤブヘビイチゴ		標準				○			
D	ダンドボロギク		標準		○					葉の切れ込みは ノボロギク>ベニバナ~>ダン
E	シロツメクサ		標準			○				
E	コニシキソウ		標準			○				

E	タツナミソウ		標準			○				
E	トキワハゼ		標準			○				
E	ミミナグサ		標準				○			
E	アキノタムラソウ		標準			○				
E	シラヤマギク		標準		○					
E	ヒメドコロ		標準			○	○			
E	キツネノボタン		標準			○	○			
E	コケオトギリ		標準			○				おしべが5~10、姫は10~20、本種は8
E	ニガナ		標準			○				
E	ヒメジョオン		標準			○				
E	ヨツバムグラ		標準		○				採取同定	
E	オトギリソウ		標準		○					
E	ヒメヤブラン		標準			○				
E	キッコウハグマ		標準		○					
E	チゴユリ		標準				○			
E	ツククサ		標準			○				
E	ブタナ		標準			○				
E	ハハコグサ		標準				○			
E	ヨウシュヤマゴボウ		標準		○					
E	オッタチカタバミ		標準				○			
E	コウゾリナ		標準				○			
E	アカカタバミ		標準				○			
E	キツネノマゴ		標準			○				
E	ギシギシ		標準		○	○				
E	ガンクビソウ		標準		○				採取同定	さじか？
A	ミツバ		標準			○				
A	キツネノボタン		標準			○	○			
A	ハグロソウ		標準			○				
A	キンミズヒキ		標準			○				
A	ヒナタイノコズチ		標準		○					
A	ツククサ		標準			○				
A	ヌスビトハギ		標準			○			採取同定	ヤブハギ、ケヤブハギは葉が下に集まる
A	ミズヒキ		標準		○	○				
A	オオバコ		標準				○			
A	ウマノミツバ		標準			○	○			
A	ダイコンソウ		標準			○	○			
A	チドメグサ		標準			○			採取同定	チドメグサ？ 花葉の切れ込深い
A	ドクダミ		標準				○			

A	クサコアカソ		標準		○					
A	ミゾホオズキ		標準			○	○			
A	クワガタソウ		標準				○			
A	イヌハッカ		標準			○			採取同 定	
A	イヌシヨウマ		標準		○					
A	ハエドクソウ		標準			○	○			
A	アカシヨウマ		標準				○			6月の鳥足は赤しょうま
A	ムカゴイラクサ		標準			○				
A	ミズタマソウ		標準			○				
A	フクオウソウ		標準				○			ムラサキニガナとは葉の形が異なる
A	トウバナ		標準				○			
A	ホウチャクソウ		標準				○			
A	ガンクビソウ		標準		○					
A	モミジガサ		標準			○				
A	ノブキ		標準		○	○				
A	イヌコハコベ		標準		○					蕾 ← 標本採取 + 棒刺し。天神入林道看板横
A	マツカゼソウ		標準			○				
B	ハキダメギク		標準			○				
B	ヤブミヨウガ		標準			○				
B	オオバコ		標準				○			
B	ツククサ		標準			○				
B	トキワハゼ		標準			○				
B	ヒメチドメ		標準			○			採取同 定	ノチ止めかヒメチドメ 姫が濃厚
B	ウマノミツバ		標準				○			
B	キツネノボタン		標準			○				
B	ヨツバムグラ		標準			○				
B	ミツバ		標準			○				
B	ヌスビトハギ		標準			○				ヤブハギ、ケヤブハギは葉が中央より下に集まる
B	イヌタデ		標準			○				
B	ウバユリ		標準		○	○				
B	オニドコロ		標準			○				
B	ノゲシ		標準			○				
B	イヌナズナ		標準			○				
B	ヒナタイノコズチ		標準			○				
B	ムカゴイラクサ		標準			○				
B	カラムシ		標準		○					
B	ダイコンソウ		標準			○				
B	タツナミソウ		標準				○			

B	ミヤマナルコユリ		標準				○			
B	イヌコハコベ		標準				○			
B	キツネノマゴ		標準			○				
B	イヌガラシ		標準			○				
B	カタバミ		標準			○				
B	クサノオウ		標準			○				
B	ヒメジョオン		標準			○				
B	キツリフネ		標準			○				
B	トウバナ		標準			○	○			
B	ヤブガラシ		標準			○				
B	ユウガギク		標準			○				
B	コニシキソウ		標準			○				
B	イワタバコ		標準			○	○			
B	ボタンヅル		標準			○				
B	オオチドメ		標準			○				
C	ヤブガラシ		標準			○				
C	ユウガギク		標準			○				
C	ヤマユリ		標準				○			
C	ヘクソカズラ		標準			○				
C	オオバコ		標準				○			
C	オニドコロ		標準		○	○				
C	ヤブラン		標準			○				
C	オッタチカタバミ		標準				○			
C	ヒメムカシヨモギ		標準			○				
C	ヒメジョオン		標準			○				
C	ノブドウ		標準			○				
C	ドクダミ		標準				○			
C	ヒメヤブラン		標準		○					
C	タカサゴユリ		標準		○					
C	ハゼラン		標準		○					
C	ノゲシ		標準		○	○				
C	ハキダメギク		標準			○				
C	ツルニガクサ		標準			○			採取同 定	
C	ニラ		標準		○					
C	ツユクサ		標準				○			
C	コニシキソウ		標準			○				
C	ザクロソウ		標準			○			採取同 定	
C	ヤブラン		標準			○				

