

モニ1000里地 植物相調査 結果入力用フォーム(様式 I :フロラデータ) ver.4.20

サイト番号	S258
サイト名	梅の公園及び近隣の林道
調査年	2019
月	2
日	5
調査主担当者	越前
同定責任者	臼井
その他参加者	松本、中部、木村、江藤、樋口、高橋
参加人数	8
天候	曇り
備考	全調査種 41

調査対象外とした種群	
木本	
イネ科	○
カヤツリグサ科	○
スゲ属	○
シダ植物	○
その他	

区間名	種名	種名チェック		花・実の有無				採取同定?	備考
		判定	標準和名	蕾	花	実	孢子嚢		
A	オオバコ	標準				○			
A	ヒナタイノコズチ	標準				○			枯草なれど実を付けて立っていた
A	アオキ	標準		○		○			
A	ミズヒキ	標準				○			
A	ミヤマフユイチゴ	標準				○			葉の先が尖る、フイゴ [®] の葉先は丸い
A	マツカゼソウ	標準				○			
A	カシワバハグマ	標準				○			茎の先端に薄茶色の綿毛
A	カヤラン	標準		○					スギの枝ごと林道に落下していた、初調査
A	タマアジサイ	標準				○			
A	アブラチャン	標準		○		○			葉芽はクロモジより小さく2~6mm、丸い花芽
A	マンリョウ	標準				○			
A	カマツカ	標準				○			モニ1000記念の名札を設置。黒くなった果実が残る
A	スギ	標準				○			

区間名	種名	種名チェック		花・実の有無				採取 同定？	備考
		判定	標準和名	蕾	花	実	孢子囊		
B	アオキ	標準				○			
B	ヤブコウジ	標準				○			赤い実が付いているものが少し有った
B	スギ	標準			○				
B	テイカカズラ	標準				○			捻じれたサヤから銀色の綿毛が覗く
B	ツルウメモドキ	標準				○			黄色の果皮が3裂し赤い仮種皮に包まれた種子が覗
B	ジャノヒゲ	標準				○			細い葉に埋もれた青い実
B	タマアジサイ	標準				○			
B	ヒナタイノコズチ	標準				○			
B	ミズヒキ	標準				○			
B	オオバコ	標準				○			
B	マルバウツギ	標準				○			梅郷5丁目の山神の裏側、下向きにビッシリ付いた黒
B	ヤブラン	標準				○			
B	ヤマユリ	標準				○			
B	マンリョウ	標準				○			
B	ミヤマフユイチゴ	標準				○			
B	クマシデ	標準				○			空家が処分され沢の対岸で確認
C	ナンテン	標準				○			電信柱の横に実生で生えていた
C	ヤブラン	標準				○			水分が無くなった黒い実
C	ヤブコウジ	標準				○			
C	ジャノヒゲ	標準				○			
C	チャノキ	標準				○			植栽されたものが野生化
C	マンリョウ	標準				○			
C	キツタ	標準				○			石の上に絡みついていた
C	オオイヌノフグリ	標準		○					
C	マサキ	標準				○			
D	オオイヌノフグリ	標準			○				
D	ミチタネツケバナ	標準			○				ロゼット状だが白い花が咲いていた
D	ヒメオドリコソウ	標準			○				
D	コハコベ	標準		○					
D	ヒサカキ	標準		○					第一東屋の裏側、枝にビッチリと
D	コセンダングサ	標準				○			
D	ヤブムラサキ	標準				○			紫の実、萼片が残り軟毛が多い
D	クロモジ	標準		○					紡錘形の葉芽は1~1.5cm 花芽は丸い
D	コウヤボウキ	標準				○			枝先に1個の綿毛
D	バイカツツジ	標準				○			
D	ヘクソカズラ	標準				○			直径5mmぐらいのベッコウ色の果実
E	クロモジ	標準		○					
E	バイカツツジ	標準				○			

区間名	種名	種名チェック		花・実の有無				採取 同定?	備考
		判定	標準和名	蕾	花	実	孢子囊		
E	ヤマノイモ	標準				○			
E	アセビ	標準		○					林縁から1mぐらい中に実生の本種を確認
E	ナガバノコウヤボウキ	標準				○			綿毛は前年枝に連なる
E	ヘクソカズラ	標準				○			
E	オニドコロ	標準				○			
E	ネジキ	標準				○			
E	ヒサカキ	標準		○					
E	ヤブムラサキ	標準				○			
E	コウヤボウキ	標準				○			
E	オオイヌノフグリ	標準			○				
E	ミチタネツケバナ	標準			○				